

**КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ
ВИДЕОСИГНАЛА ПО ВИТОЙ ПАРЕ**

VTS-T / VTS-R

ПАСПОРТ

1. Назначение:

Комплект оборудования для передачи видеосигнала предназначен для передачи стандартного видеосигнала (как цветного, так и черно-белого) по экранированной витой паре (кабель ТППЭП N x 2 x 0,5).

2. Комплект поставки:

1. Передатчик VTS-T	1	шт
2. Приемник VTS-R	1	шт
3. Паспорт	1	шт
4. Инструкция по подключению и настройке	1	шт

3. Технические характеристики:

	Передатчик	Приемник
Расстояние передачи (по кабелю ТППЭП)	100 - 2000 м	
Шаг настройки	100 м	
Диапазон рабочих температур	- 40 - +70 °С	
Уровень защиты	IP 66	IP 20
Тип крепления	Настенное	На DIN рельс
Напряжение питания	~ 220 В	
Ток потребления	< 0,1 А	
Номинальное входное / выходное сопротивление	75 Ом	
Номинальное входное / выходное напряжение видеосигнала	1 В	
Диапазон рабочих частот	25 Гц - 6,5 МГц	
Неравномерность частотной характеристики на всем диапазоне (для кабеля ТППЭП)	1 дБ	
Габаритные размеры, мм	120 x 80 x 55	45 x 77 x 110

4. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи (в случае утери паспорта – с даты производства) при условии соблюдения правил эксплуатации.

Гарантийные обязательства не выполняются в случаях:

1. Выхода из строя вследствие неправильного подключения;
2. Наличия механических повреждений.

Номер _____

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

М.П.

По вопросам приобретения, ремонта, обслуживания обращаться по телефону: (812) 313-72-82, с 11.00 до 17.00 по рабочим дням.

E-mail: cctv@nm.ru WWW: <http://psc.nm.ru>